

Praxiszentrum Innere Medizin Milchhofstr. 1A 79312 Emmendingen Telefon 07641 - 9547611

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

ihr Termin zur Darmspiegelung ist nach 14:30 Uhr. Bitte seien sie 10 Minuten vorher in der Praxis. Um eine möglichst sichere und aussagekräftige Untersuchung zu ermöglichen, ist eine sehr gute Darmreinigung vor der Darmspiegelung notwendig. Bitte halten sie sich streng an diese Anleitung.

Fünf Tage vor der Untersuchung:

- Kein Obst mit Kernen essen (z.B. Trauben, Kiwi, Brombeeren).
- Kein Körnerbrot, Vollkornbrot, Nüsse, Müsli, Leinsamen, Mohnkuchen.
- 2-3 Tage vorher keine Linsensuppe, Erbsensuppe oder Spinat essen.

Am Vortag der Untersuchung:

Leicht verdauliches Frühstück wie z.B. Weißbrot bis spätestens 10:00 Uhr einnehmen. Bitte verzichten sie dabei auf Milchprodukte. Danach **keine** feste Nahrung mehr zu sich nehmen, sondern viel trinken (Wasser, Tee, helle Säfte ohne Fruchtfleisch, klare Saftschorlen, Limonade oder klare Brühe ohne Einlage, **keine Milch**).

Am Untersuchungstag:

Bitte nicht Frühstücken und ggf. nur Kaffee ohne Milch trinken!

Um 6:00 Uhr Plenvu® Dosis 1 (ein Beutel) in ½ Liter Wasser lösen und schluckweise innerhalb von 30-60 Minuten trinken. Die fertige Lösung kann im Kühlschrank gekühlt werden. Zu dem Abführmittel sollten sie zusätzlich mindestens einen Liter Flüssigkeit trinken (s.o.), um die Abführwirkung zu verbessern und um das Mittel einfacher einnehmen zu können. Je mehr sie zusätzlich trinken, umso besser ist die Darmreinigung.

Um 9:00 Uhr Plenvu® Dosis 2 (Beutel A und B) in ½ Liter Wasser lösen und **schluckweise** innerhalb von 30 - 60 Minuten trinken. Zu dem Abführmittel sollten sie wiederum **zusätzlich mindestens** einen weiteren Liter Flüssigkeit trinken. Je mehr sie zusätzlich trinken, umso besser ist die Darmreinigung.

Bis 2 Stunden vor der geplanten Untersuchung sollte jegliche Flüssigkeit getrunken sein und ab diesem Zeitpunkt bitte nichts mehr trinken sowie vor allem nichts essen.

Falls Tabletten einzunehmen sind, dürfen diese alle am Morgen der Untersuchung noch mit einem Schluck Wasser eingenommen werden.

Ihr Praxisteam